

Systemer³



New Generation

TANOS

TANOS Systemainer³

Stabilität

Drittes Deckelscharnier, verstärkter Boden und seitliche Rippen: Der Systemainer³ ist noch stabiler als seine Vorgänger.

Theft-Tags

Durch praktische Theft-Tags kann der Systemainer³ sowohl auf der Baustelle als auch im Handel im Handumdrehen verschlossen werden.

Kennzeichnung

Die Steckkarten-Anbringung ist beim Systemainer³ auch in geschlossenem Zustand schnell und einfach möglich.



Integrierte Fahrzeugaufnahme

Der Systemainer³ ermöglicht ein direktes Einsetzen ohne zusätzliche Schubladenelemente in die bott vario3 Fahrzeugeinrichtung.

Frontragegriff

Systemainer³ M 112-187, Systemainer³ L 137-187 und Systemainer³ Organizer sind dank des Frontragegriffes und durchdachter Bauweise auch hochkant tragbar.

systemainer[®] Schnittstellen


Der Systemainer³ lässt sich sowohl mit der Generation systemainer[®] T-Loc und systemainer[®] Classic-Line kombinieren.



	Außenmaße in mm	Innenmaße in mm	Innenvol.	Gewicht
Systainer³ M 112 1)	H* 105 x B 396 x T 296	H 71 x B 389,5 x T 275	7,7 l	1,40 kg
Systainer³ M 137 2)	H* 130 x B 396 x T 296	H 96 x B 389,5 x T 275	10,4 l	1,50 kg
Systainer³ M 187 3)	H* 180 x B 396 x T 296	H 146 x B 389,7 x T 275,2	15,9 l	1,69 kg
Systainer³ M 237 4)	H* 230 x B 396 x T 296	H 196 x B 389,7 x T 275,2	21,4 l	1,89 kg
Systainer³ M 337 5)	H* 330 x B 396 x T 296	H 296 x B 389,7 x T 275,2	32,4 l	2,35 kg
Systainer³ M 437 6)	H* 430 x B 396 x T 296	H 394 x B 389,7 x T 275,2	43,1 l	2,89 kg



	Außenmaße in mm	Innenmaße in mm	Innenvol.	Gewicht
Systainer³ L 137 7)	H* 130 x B 508 x T 296	H 94 x B 501,5 x T 275,2	13,2 l	1,92 kg
Systainer³ L 187 8)	H* 180 x B 508 x T 296	H 144 x B 501,7 x T 275,2	20,2 l	2,14 kg
Systainer³ L 237 9)	H* 230 x B 508 x T 296	H 194 x B 501,7 x T 275,2	27,4 l	2,38 kg
Systainer³ Organizer M 89 10)	H* 82 x B 396 x T 296	H 60 x B 389,5 x T 246,2	7,4 l	**1,60 kg
Systainer³ Organizer L 89 11)	H* 82 x B 508 x T 296	H 60 x B 501,5 x T 278,5	9,7 l	**1,99 kg



TANOS GmbH

Pionierstraße 1; 89257 Illertissen; Germany
Tel. +49 (0)7303 / 165 302 00; Fax +49 (0)7303 / 165 302 31
info@TANOS.de; www.TANOS.de

Stand: 10/2019. Produktänderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Bitte beachten Sie bei der Verwendung des Produkts die Gebrauchsanleitung sowie sonstige Produkthinweise. Alle Abbildungen sind unverbindlich. Deko und Produktbeispiele nicht im Lieferumfang enthalten.